MULTI HQ 20W-50

Aceite de Motor Sintético

Descripción:

CHEMPIOIL Multi HQ es un aceite de motor sintético, especialmente fabricado para la lubricación de todos los motores de gasolina y diésel de turismo y camiones ligeros con o sin turbocompresor, que trabajan en condiciones extremas. Contiene aditivos con un bajo grado de cenizas que alarga la vida útil del catalizador. Posee una viscosidad estable durante su periodo de uso. Garantiza una combustión segura del motor incluso bajo condiciones extremas.

Ficha Tecnica

Prueba	Método	Unidad	Resultado	
Densidad a 15 °C	D 1298	Kg/m³	890	
Viscosidad a 40 °C	D 445	Cst	166,8	
Viscosidad a 100 °C	D 445	Cst	17,91	
Viscosidad a -15 °C	D 5293	CP	7874	
Índice de Viscosidad	D 2270		118	
Punto de Inflamabilidad COC	D 92	*c	224	
Punto de Fluidez	D 97	*c	-32	
TBN	D 2896	gKOH/kg	6,80	

Requerimientos y Especificaciones:

SAE 20W-50, API SN/CH-4, ACEA A3/B4, MB 229.3/226.5, VW 502.00/505.00, OPEL GM LL-A/B-025, RENAULT RN 0710/0700, PORSCHE A40

Volumen: /Art.-Nr:

1L CH9401-1ME

4L CH9401-4ME

